


CUADRO N° 1



NOTA: En todos los casos considerar como referencia la proporción del ancho de la base del logo por lo que arroje de altura.

### BOTAS PARA CIRUJANO DE DENIM AZUL PLANTA REFORZADA (PAR)

COD. 160010254

#### CARACTERÍSTICAS:

TELA : Denim  
COLOR : Azul

#### MEDIDAS:

- |                        |  |
|------------------------|--|
| a) Largo               | : 35 cm.   |
| b) Alto                | : 20 cm.   |
| c) Contorno de boca    | : 50 cm.   |
| d) Dobleza de boca     | : 3 cm.  |
| e) Abertura            | : 7 cm.  |
| f) Dobleza             | : 2 cm.  |
| g) Refuerzo            | : con doble tela denim   |
| h) Tira                | : 90 cm. x 1 cm. (tela drill crudo)  |
| i) Base                | : Reforzada, interior de lona cruda, exterior de denim, acolchado, resistente al lavado. |
| j) Refuerzo            | : Sesgo de bramante crudo  |
| k) Logotipo            |  |
| l) Refuerzo de la tira | : Costura de doble pasada  |
| m) Ancho de base       | : 14 cm.   |

#### ACABADO:

- Entretela que de firmeza a la planta de la bota, (entre lona y denim).
- La tira irá pasada por el dobleza de boca (d).
- Logotipo según normas institucionales vigentes (ver cuadro N°1), estampado con pigmento acorde a la tela resistente al lavado industrial – hospitalario.
- Considerar adicionalmente el porcentaje de encogimiento de la tela para que una vez lavada tenga como mínimo las dimensiones establecidas para la prenda.
- Confección de la prenda al hilo de la tela (urdimbre).
- Exento de defectos en el material y confección, buena presentación.
- En la costura deberá emplearse el hilo del color de la prenda.