

CODIGO IETSI	CODIGO SAP
MM-069	20100217 – 20100218 - 20100219

GRUPO O FAMILIA: CENTRO QUIRURGICO

NOMBRE: CAMPO QUIRURGICO DESCARTABLE (*)



EMPAQUE

- Doble
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- Peel open
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL

- Celulosa no tejida trilaminar ó tela no tejida de Polipropileno SMS
- Condición biológica : Estéril, hipnalgénico, atóxico.
- Gramaje: 65 gramos/m² +/- 5%.

CARACTERISTICA

- Que no se desgarre durante su uso.
- La superficie externa debe ser absorbente y la interna impermeable, que impidan el flujo de líquidos de la parte interna a la externa y viceversa.
- La superficie en contacto con la piel debe ser suave al tacto (es decir no debe lesionar e incomodar la piel del paciente)
- Con un solo borde adhesivo mínimo de 3 a 5 cm. de ancho, que no dañe la piel.
- Color verde, azul, celeste.

DIMENSIONES

- 75 cm +/- 5 % X 75 cm +/- 5 %
- 90 cm +/- 5 % X 90 cm +/- 5 %

(*) Otras medidas y dimensión de acuerdo al requerimiento del usuario.

