	T	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
BQ-104	30104788	Test de Galactosemia	РВА	III	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Galactosemia en empaque apropiado. Tiempo de Expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.  METODOLOGÍA: Enzimatico colorimétrico o Fluorometrico o equivalente.  ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba.  EQUIPO: El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de Equipo de este Petitorio.  MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre Capilar Seca sobre papel filtro.
BQ-105	30105237	Test de Globulina de Unión Sexual	PBA	III	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de Globulina de Unión Sexual en empaque apropiado. Estabilidad en uso no menor de 28 días. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.  METODOLOGIA: Quimioluminiscencia Convencional o Variante.  ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyente de Muestra, Complementos, Material de Impresión de resultado y otros que permitan la realización completa de la prueba.  EQUIPO: El (Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de Equipo de este Petitorio.  MUESTRA BIOLÓGICA: Suero.
* BQ-106	30103812	Test de Haptoglobina	РВА	III	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Haptoglobina en empaque apropiado Estabilidad en Uso no menor de 21 días. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.  METODOLOGÍA: Inmunoturbidimetria.  ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos y otros que permitan la realización completa de la prueba.  EQUIPO: El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según en tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de este Petitorio.  MUESTRA BIOLÓGICA: Suero.
BQ-107	30103810	Test de Hemoglobina Glicosilada	РВА	1 - 111	PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Hemoglobina Glicosilada A1c en empaque apropiado. Estabilidad en uso no menor de 14 días. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.  METODOLOGÍA: Inmunoturbidimetria o Inmunoensayo Homogeneo o HPLC o Electroforesis capilar.  ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos y otros que permitan la realización completa de la prueba.  EQUIPO: El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en la tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de este Petitorio.  MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre Total Anticoagulada con EDTA.
BQ-108	30103814	Test de Homocisteina	PBA	III	PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de Homocisteína en empaque apropiado. Estabilidad en Uso no menor de 21 días. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.  METODOLOGIA: Inmunoturbidimetría o Quimioluminiscencia Convencional o Variante. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyente de Muestra, Complementos, Material de Impresión de resultado y otros que permitan la realización completa de la prueba. EQUIPO: El (Los) equipo(s), será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a Especificación es Tecnicas de Equipo de este Petitorio MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma.

SERAUID!

000122