| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BQ-119 | 30105231 | Test de Hormona Estradiol | PBA | IIc-III | PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de la Hormona Estradiol en empaque apropiado. Estabilidad en uso no menor de 14 días. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega,<br>METODOLOGIA: Quimioluminiscencia Convencional o Variante.<br>ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyente de Muestra, Complementos, Material de Impresión de resultado, y otros que permitan la realización completa de la prueba.<br>EQUIPO: El (Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de Equipo de este Petitorio.<br>MUESTRA BIOLÓGICA: Suero ó Plasma. |
| BQ-120 | 30105232 | Test de Hormona Estriol Libre | PBA | III | PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de la Hormona Estriol Libre en empaque apropiado. Estabilidad en Uso no menor de 60 días, Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.<br>METODOLOGIA Quimioluminiscencia Convencional o Variante.<br>ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyente de Muestra, Complementos, Material de Impresión de resultado, y otros que permitan la realización completa de la prueba.<br>EQUIPO. E l (Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de Equipo de este Petitorio.<br>MUESTRA BIOLÓGICA: Suero. |
| BQ-121 | 30105233 | Test de Hormona FSH | PBA | IIc-III | PRESENTACIÓN: Reactivos para el dosaje de la Hormona FSH en empaque apropiado. Estabilidad en Uso no menor de 15 días. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.<br>METODOLOGIA: Quimioluminiscencia Convencional o Variante.<br>ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyente de Muestra, Complementos, Material de Impresión de resultado, y otros que permitan la realización completa de la prueba.<br>EQUIPO: El (Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de Equipo de este Petitorio.<br>MUESTRA BIOLÓGICA: Suero. |
| BQ-122 | 30105235 | Test de Hormona Gastrina | PBA | III | PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Hormona Gastrina en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 2 meses a partir de la fecha de entrega.<br>METODOLOGÍA: Radioinmunoensayo.<br>ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba. Material de Descontaminación y Material de Impresión de Resultados<br>MUESTRA BIOLÓGICA: Suero. |
| BQ-123 | 30105238 | Test de Hormona Glucagón | PBA | III | PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de Hormona Glucagón en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 2 meses a partir de la fecha de entrega.<br>METODOLOGÍA: Radioinmunoensayo.<br>ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, Accesorios. Material de Descontaminación y Material de Impresión de Resultados<br>MUESTRA BIOLÓGICA: Suero. |

000125