0000

PETITORIO DE CITOMETRIA DE FLUJO

CÓDIGO ABREVIADO	CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CLONA(S)
INM-379	030106718	CF-Monoclonal anti- humano CD34. Flurocromo RPE-Cy7 (PC7)	PBA	m	PRESENTACION: Frasco de anticuerpo monoclonal anti-humano, herméticamente sellado, en frasco de entre 20 y 200 determinaciones. Tiempo de expiración: no menor a 12 meses a partir de la fecha de entrega. Condiciones de almacenamiento del producto: En oscuridad, entre 2 - 8 °C. METODOLOGIA: Citometria de Flujo. EQUIPO: El (los) equipo (s) será (n) definidos por el usuario final (en caso de requerirse), quien lo(s) presentará en tabla adjunta de acuerdo a las especificaciones técnicas de equipos de este petitorio. En caso de requerirse equipo: con ACCESORIOS: Incluye insumos necesarios para la realización completa de la prueba según tabla adjunta proporcionada por el usuario final. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre periférica, médula osea, bazo, ganglio, PAAF, líquidos corporales.	581; 563; 8G12; My10; IMMU133; QBEnd10; BIRMA-K3
INM-380	030106719	CF-Monoclonal anti- humano CD34. Flurocromo PerCP o RPE-TEXAS RED o RPE-TEXAS RED-X	PBA	ш	PRESENTACION: Frasco de anticuerpo monoclonal anti-humano, herméticamente sellado, en frasco de entre 20 y 200 determinaciones. Tiempo de expiración: no menor a 12 meses a partir de la fecha de entrega. Condiciones de almacenamiento del producto: En oscuridad, entre 2 - 8 °C. METODOLOGIA: Citometria de Flujo. EQUIPO: El (los) equipo (s) será (n) definidos por el usuario final (en caso de requerirse), quien lo(s) presentará en tabla adjunta de acuerdo a las especificaciones técnicas de equipos de este petitorio. En caso de requerirse equipo: con ACCESORIOS: Incluye insumos necesarios para la realización completa de la prueba según tabla adjunta proporcionada por el usuario final. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre periférica, médula osea, bazo, ganglio, PAAF, líquidos corporales.	581; 563; 8G12; My10; IMMU133; QBEnd10; BIRMA-K3
INM-381	030106720	CF-Monoclonal anti- humano CD34. Flurocromo PerCP-Cy5.5	PBA	ш	PRESENTACION: Frasco de anticuerpo monoclonal anti-humano, herméticamente sellado, en frasco de entre 20 y 200 determinaciones. Tiempo de expiración: no menor a 12 meses a partir de la fecha de entrega. Condiciones de almacenamiento del producto: En oscuridad, entre 2 - 8 °C. METODOLOGIA: Citometria de Flujo. EQUIPO: El (los) equipo (s) será (n) definidos por el usuario final (en caso de requerirse), quien lo(s) presentará en tabla adjunta de acuerdo a las especificaciones técnicas de equipos de este petitorio. En caso de requerirse equipo: con ACCESORIOS: Incluye insumos necesarios para la realización completa de la prueba según tabla adjunta proporcionada por el usuario final. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre periférica, médula osea, bazo, ganglio, PAAF, líquidos corporales.	8G12; 4H11; 581
INM-382	030106721	CF-Monoclonal anti- humano CD34, Flurocromo RPE	PBA	ш	PRESENTACION: Frasco de antícuerpo monoclonal anti-humano, herméticamente sellado, en frasco de entre 20 y 200 determinaciones. Tiempo de expiración: no menor a 12 meses a partir de la fecha de entrega. Condiciones de almacenamiento del producto: En oscuridad, entre 2 - 8 °C. METODOLOGIA: Citometría de Flujo. EQUIPO: El (los) equipo (s) será (n) definidos por el usuario final (en caso de requerirse), quien lo(s) presentará en tabla adjunta de acuerdo a las especificaciones técnicas de equipos de este petitorio. En caso de requerirse equipo: con ACCESORIOS: Incluye insumos necesarios para la realización completa de la prueba según tabla adjunta proporcionada por el usuario final. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre periférica, médula osea, bazo, ganglio, PAAF, líquidos corporales.	581; 563; 8G12; My10; IMMU133; QBEnd10; BIRMA-K3
INM-383	030106722	CF-Monoclonal anti- humano CD35. Flurocromo FITC	PBA	111	PRESENTACION: Frasco de antícuerpo monoclonal anti-humano, herméticamente sellado, en frasco de entre 20 y 200 determinaciones. Tiempo de expiración: no menor a 12 meses a partir de la fecha de entrega. Condiciones de almacenamiento del producto: En oscuridad, entre 2 - 8 °C. METODOLOGIA: Citometria de Flujo. EQUIPO: El (los) equipo (s) será (n) definidos por el usuario final (en caso de requerirse), quien lo(s) presentará en tabla adjunta de acuerdo a las especificaciones técnicas de equipos de este petitorio. En caso de requerirse equipo: con ACCESORIOS: Incluye insumos necesarios para la realización completa de la prueba segun tabla adjunta proporcionada por el usuario final. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre periférica, médula osea, bazo, ganglio, PAAF, liquidos corporales.	E11: J3D3
INM-384	030106723	CF-Monoclonal anti- humano CD35, Flurocromo RPE	PBA	ш	PRESENTACION: Frasco de anticuerpo monoclonal anti-humano, herméticamente sellado, en frasco de entre 20 y 200 determinaciones. Tiempo de expiración: no menor a 12 meses a partir de la fecha de entrega. Condiciones de almacenamiento del producto: En oscuridad, entre 2 - 8 °C. METODOLOGIA: Citometria de Flujo. EQUIPO: El (los) equipo (s) será (n) definidos por el usuario final (en caso de requerirse), quien lo(s) presentará en tabla adjunta de acuerdo a las especificaciones técnicas de equipos de este petitorio. En caso de requerirse equipo; con ACCESORIOS. Incluye insumos necesarios para la realización completa de la prueba segun tabla adjunta proporcionada por el usuario final. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre periférica, médula osea, bazo, ganglio, PAAF, líquidos corporales.	EII;
INM-385	030106724	CF-Monoclonal anti- humano CD36. Flurocromo APC	PBA	ш	PRESENTACION: Frasco de anticuerpo monoclonal anti-humano, herméticamente sellado, en frasco de entre 20 y 200 determinaciones. Tiempo de expiración: no menor a 12 meses a partir de la fecha de entrega. Condiciones de almacenamiento del producto: En oscuridad, entre 2 - 8 °C. METODOLOGIA: Citometria de Flujo EQUIPO: El (los) equipo (s) será (n) definidos por el usuario final (en caso de requerirse), quien lo(s) presentará en tabla adjunta de acuerdo a las especificaciones técnicas de equipos de este petitorio. En caso de requerirse equipo; con ACCESORIOS: Incluye insumos necesarios para la realización completa de la prueba según tabla adjunta proporcionada por el usuario final. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre periférica, médula osea, bazo, ganglio, PAAF, líquidos corporales.	CB38; 5-271; FA6,152
INM-386	030106725	CF-Monoclonal anti- humano CD36. Flurocromo FITC	PBA	ш	PRESENTACION: Frasco de antícuerpo monoclonal anti-humano, herméticamente sellado, en frasco de entre 20 y 200 determinaciones. Tiempo de expiración: no menor a 12 meses a partir de la fecha de entrega. Condiciones de almacenamiento del producto: En oscuridad, entre 2 - 8 °C. METODOLOGIA: Citometria de Flujo. EQUIPO: El (los) equipo (s) será (n) definidos por el usuario final (en caso de requerirse), quien lo(s) presentará en tabla adjunta de acuerdo a las especificaciones técnicas de equipos de este petitorio. En caso de requerirse equipo; con ACCESORIOS: Incluye insumos necesarios para la realización completa de la prueba segun tabla adjunta proporcionada por el usuario final. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre periférica, médula osea, bazo, ganglio, PAAF, líquidos corporales.	FA6.152; CB38 (NL07); TR9; CLB-IVC7
INM-387	030106726	CF-Monoclonal anti- humano CD36. Flurocromo RPE	РВА	ш	PRESENTACION: Frasco de anticuerpo monoclonal anti-humano, herméticamente sellado, en frasco de entre 20 y 200 determinaciones. Tiempo de expiración: no menor a 12 meses a partir de la fecha de entrega. Condiciones de almacenamiento del producto: En oscuridad, entre 2 - 8 °C. METODOLOGIA: Citometria de Flujo. EQUIPO: El (los) equipo (s) será (n) definidos por el usuario final (en caso de requerirse), quien lo(s) presentará en tabla adjunta de acuerdo a las especificaciones tecnicas de equipos de este petitorio. En caso de requerirse equipo: con ACCESORIOS. Incluye insumos necesarios para la realización completa de la prueba segun tabla adjunta proporcionada por el usuario final. MUESTRA BIOLOGICA: Sangre periférica, médula osea, bazo, ganglio, PAAF, líquidos corporales.	CB38 (NL07); TR9; FA6.152;



