

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

MEMORANDO CIRCULAR N° 99 -IETSI-ESSALUD-2021

PARA: Señores
**GERENTES Y DIRECTORES
CENTROS E INSTITUTOS ESPECIALIZADOS
REDES ASISTENCIALES Y REDES PRESTACIONALES**

DE: **CRISTIAN DIAZ VELEZ**
Director del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (e)

ASUNTO: Ampliación de vigencia de Dictámenes Preliminares de Evaluación de Tecnologías Sanitarias – IETSI.

REFERENCIA: a) Informe N° 75-SDEPFYOTS-DETS-IETSI-ESSALUD-2021.
b) Memorando Circular N° 63-IETSI-EsSalud-2021

FECHA: Lima, **09 AGO 2021**

Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y en relación al asunto, manifestarles que el IETSI ha decidido **AMPLIAR** la vigencia por un año adicional de los dictámenes preliminares aprobatorios y no aprobatorios considerando la fecha de publicación y ampliaciones previas¹ (ver Anexo N° 1).

Asimismo, cabe mencionar que, de requerirse una reconsideración de algún dictamen preliminar publicado, estas pueden ser realizadas por el área usuaria correspondiente sustentando la solicitud con evidencia científica de buena calidad, proveniente de ensayos clínicos de fase III o de un análisis actualizado que responda a la necesidad de los pacientes con la condición clínica a tratar.

Sin otro particular, me despido de ustedes.

Atentamente,



CRISTIAN DÍAZ VÉLEZ
Director del Instituto de Evaluación
de Tecnologías en Salud e Investigación
IETSI - ESSALUD

CDV/erps/jazl/ljgc

NIT: 8301-17-52

P-226 F-5

¹ http://www.essalud.gob.pe/ietsi/eval_prod_farm_otros.html

Anexo N° 1: Lista de Dictámenes Preliminares que se amplía vigencia.

| Dictamen Preliminar | Producto Farmacéutico | Problema de Salud |
|----------------------------------|--|---|
| N° 036-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Daratumumab más lenalidomida y dexametasona | Pacientes adultos con mieloma múltiple refractarios o en recaída luego de al menos una línea de tratamiento |
| N° 035-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Ivabradina | Pacientes adultos con falla cardíaca y fracción de eyección reducida, que permanecen sintomáticos a pesar del tratamiento con la terapia médica óptima, con un enfoque sobre el potencial rol de modificador de efecto de la frecuencia cardíaca |
| N° 034-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Pembrolizumab | Tratamiento de cáncer gástrico avanzado PD-L1 >1% y con progresión de enfermedad al menos a dos líneas de quimioterapia previas, basadas en fluoropirimidinas y platinos |
| N° 033-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Globulina antitimocítica de origen equino | Anemia aplásica severa, sin tratamiento previo, no tributarios a trasplante o postrasplantados no tributarios a segundo trasplante |
| N° 032-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Fórmula extensamente hidrolizada a base de proteína de arroz | Pacientes pediátricos con diagnóstico de alergia alimentaria severa a la leche de vaca y que además presentan alergia o intolerancia a la fórmula a base de aminoácidos libres |
| N° 031-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Pasireotide | Tratamiento de la enfermedad de Cushing persistente recurrente o recidivante a recesión de tumor hipofisario, en pacientes con contraindicación de adenectomía transesfenoidal |
| N° 030-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Octreotide de liberación lenta (octreotide LAR) | Tratamiento de tumor neuroendocrino pancreático bien diferenciado, metastásico o no resecable, sin tratamiento sistémico previo |
| N° 029-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Osimertinib | Cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico, irreseccable, con mutación del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y progresión a una línea de tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa del EGFR, positivos para la mutación T790M |
| N° 028-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Octreotide de liberación lenta (octreotide LAR) | Tratamiento de tumor neuroendocrino gastrointestinal o de origen primario desconocido, metastásico o no resecable, sin tratamiento sistémico previo |
| N° 027-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Esquemas de antivirales de acción directa | Pacientes con hepatitis C crónica |
| N° 026-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Blinatumomab | Leucemia linfoblástica aguda de precursores de células B, philadelphia negativo, en recaída y/o refractario |
| N° 025-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Empagliflozina | Diabetes mellitus tipo 2 no controlada, con enfermedad cardiovascular establecida |
| N° 024-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Teriflunomida | Esclerosis múltiple remitente-recurrente, enfermedad activa y falla al uso de interferón beta-1b |



| Dictamen Preliminar | Producto Farmacéutico | Problema de Salud |
|----------------------------------|--|--|
| N° 023-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Fingolimod | Esclerosis múltiple recurrente remitente muy activa, de evolución rápida, sin tratamiento previo |
| N° 022-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2019 | Nelarabina | Pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda de células T con recaída o refractariedad a dos líneas de quimioterapia |
| N° 031-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Nivolumab | Cáncer de cabeza y cuello recurrente, metastásico, y con progresión luego de al menos tres líneas de quimioterapia |
| N° 030-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Sirolimus | Linfangioleiomiomatosis |
| N° 029-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Adalimumab | Pacientes pediátricos con uveítis no infecciosa y falla al tratamiento conservador |
| N° 028-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Indacaterol en combinación con glicopirronio | Pacientes adultos con EPOC de los grupos B, C y D, y falla a tratamiento con LABA o LAMA |
| N° 027-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Trióxido de arsénico | Leucemia promielocítica aguda en recaída |
| N° 026-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Bromuro de tiotropio (monoterapia) | Pacientes con EPOC de los grupos C y D |
| N° 025-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | L- carnitina | Deficiencia primaria sistémica de carnitina |
| N° 024-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Everolimus | Tumor neuroendocrino, metastásico con progresión a octreótide |
| N° 023-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Hemina humana | Crisis aguda de porfiria aguda intermitente |
| N° 022-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Bevacizumab más quimioterapia | Cáncer de cuello uterino metastásico en pacientes que han progresado a primera línea de quimioterapia |
| N° 021-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Secukinumab | Espondilitis anquilosante activa con respuesta inadecuada a tratamiento con etanercept, infliximab, y adalimumab |
| N° 014-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2018 | Remifentanilo | Pacientes con indicación de cirugía de columna vertebral que requieran monitoreo neurofisiológico intraoperatorio bajo anestesia general |
| N° 042-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Omalizumab | Niños y adolescentes con diagnóstico de asma alérgica severa no controlada |
| N° 041-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Ticagrelor | Síndrome coronario agudo (SCA) en quienes se planea realizar una intervención coronaria percutánea |
| N° 040-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Pemetrexed más quimioterapia (platino) | Tratamiento de primera línea del mesotelioma maligno pleural estadio clínico IV, y III no operable |
| N° 039-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Furoato de fluticasona | Rinitis alérgica perenne que no responden a los antihistamínicos orales |



| Dictamen Preliminar | Producto Farmacéutico | Problema de Salud |
|----------------------------------|--|--|
| N° 038-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | L-arginina | Pacientes pediátricos con defectos del ciclo de la urea |
| N° 037-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Regorafenib | Cáncer colorrectal metastásico con progresión de enfermedad al menos a dos líneas de quimioterapia previas |
| N° 036-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Remifentanilo | Inducción y mantenimiento de la anestesia durante trasplante hepático |
| N° 035-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Brentuximab Vedotin | Linfoma de Hodgkin CD30+ que han recaído o son refractarios a dos o más líneas de quimioterapia y que son tributarios de trasplante de células hematopoyéticas |
| N° 034-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Teriparatida | Osteoporosis severa refractario a bisfosfonatos |
| N° 033-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Bromuro de tiotropio | Pacientes con asma severa no controlada con ICS/LABA y LTRA, y no tributarios a teofilina |
| N° 032-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Inmunoglobulina humana | Polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica idiopática y respuesta inadecuada a corticoides e inmunosupresores |
| N° 031-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | L-asparaginasa E.coli pegilada | Leucemia linfoblástica aguda que presentan hipersensibilidad a L-asparaginasa E. coli nativa, en el contexto de no disponibilidad de L-asparaginasa Erwinia |
| N° 030-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Brentuximab Vedotin | Linfoma de Hodgkin CD30+ que han recaído o tienen enfermedad refractaria al menos a dos líneas de quimioterapias previas y no son candidatos a recibir trasplante de células hematopoyéticas |
| N° 029-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Oxígeno medicinal al 93% | Pacientes oxígenos requirentes |
| N° 028-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2017 | Amfotericina B liposomal (Tercera línea) | Aspergilosis invasiva y reacción adversa a voriconazol y amfotericina B deoxicolato |
| N° 069-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Everolimus en combinación con octreótide | Tumor neuroendocrino pancreático bien diferenciado en pacientes sintomáticos, con enfermedad metastásica irreseccable sin terapia sistémica previa |
| N° 067-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Everolimus en combinación exemestano | Cáncer de mama metastásico, receptores hormonales positivos, HER2 negativo, que ha progresado a inhibidores de aromatasa no esteroideos y a más de una línea de quimioterapia |
| N° 066-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Eltrombopag | Purpura trombocitopenica idiopática refractaria a primera y segunda línea |
| N° 066-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Romiplostim | Purpura trombocitopenica idiopática refractaria a primera y segunda línea |
| N° 065-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Nivolumab | Melanoma avanzado (irreseccable o metastásico) |



| Dictamen Preliminar | Producto Farmacéutico | Problema de Salud |
|----------------------------------|---|---|
| N° 064-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Eltrombopag | Aplasia medular severa, no tributarios a terapia triple inmunosupresora ni trasplante de médula ósea |
| N° 063-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Denosumab | Tumor óseo de células gigantes, en pacientes con enfermedad localmente avanzada e irresecable |
| N° 062-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Tobramicina en polvo seco | Bronquiectasias no asociadas a fibrosis quística colonizadas por pseudomona aeruginosa |
| N° 061-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Pembrolizumab (primera línea) | Melanoma maligno con enfermedad metastásica o irresecable, sin tratamiento sistémico previo |
| N° 059-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Tocilizumab | Artritis idiopática juvenil en pacientes con falla al tratamiento con AINEs, glucocorticoides y FARMES |
| N° 058-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Ticagrelor (segunda línea) | Pacientes con re-infarto por trombosis de stent por falla a la terapia de doble antiagregación plaquetaria clopidogrel más aspirina |
| N° 057-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Ticagrelor (primera línea) | Pacientes con síndrome coronario agudo, intervención percutánea, e intolerancia a la aspirina |
| N° 056-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Sorafenib | Carcinoma de tiroides diferenciado, metastásico, irresecable, refractario a tratamiento con yodo radioactivo |
| N° 055-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Adalimumab | Psoriasis severa, sin respuesta óptima a infliximab y etanercept |
| N° 054-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Adalimumab | Enfermedad de Crohn severa en pacientes con falla al tratamiento con infliximab |
| N° 053-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Fórmula semielemental con bajo contenido en grasa y alto contenido en triglicéridos de cadena media | Defecto de la Beta oxidación de ácidos grasos de la cadena larga |
| N° 052-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Inmunoglobulina intravenosa | Enfermedad de Kawasaki fase aguda |
| N° 051-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Triamcinolona intralesional | Cicatrices hipertróficas o queloides post quemaduras |
| N° 050-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Fulvestrant | Cáncer de mama metastásico con receptores hormonales positivos, no tributarios a quimioterapia, que ha progresado a inhibidores de aromatasa no esteroideos |
| N° 049-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Rituximab combinación con azatioprina o mofetil micofenolato | Pénfigo refractario y con contraindicación a uso de corticoides por eventos adversos serios |
| N° 048-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Axitinib | Cáncer renal metastásico con tratamiento previo con sunitinib |
| N° 047-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Bosentan | Hipertensión pulmonar asociada a insuficiencia cardiaca avanzada, candidatos a trasplante cardiaco |



| Dictamen Preliminar | Producto Farmacéutico | Problema de Salud |
|----------------------------------|---|--|
| N° 046-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Posaconazol | Mucormicosis y respuesta inadecuada o eventos adversos al uso de amfotericina B |
| N° 045-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Bortezomib | Mieloma múltiple recidivante y/o refractario a uno o más tratamientos previos |
| N° 044-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Maraviroc | VIH-1 con tropismo CCR5 positivo, en pacientes multidrogorresistentes en estadio SIDA |
| N° 043-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Dabigatrán | Fibrilación auricular no valvular de alto riesgo tromboembólico y respuesta inadecuada a warfarina |
| N° 042-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Bevacizumab | Glioblastoma multiforme recurrente, irresecable y terapia previa con temozolamida |
| N° 041-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Tirotrópina recombinante humana (rhTSH) | Rastreo corporal con radioyodo en pacientes con cáncer diferenciado de tiroides |
| N° 014-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Fórmula nutricional a base de aminoácidos libres | Alergia alimentaria severa mediada o no por IgE, luego de fracaso a fórmulas extensamente hidrolizadas |
| N° 011-SDEPFyOTS-DETS-IETSI-2016 | Fórmula nutricional semielemental con alto contenido de TCM | Quilotórax congénito o adquirido |

