



- Se ha desmayado alguna vez después de recibir una inyección.



- Tiene una enfermedad grave o presenta una infección con fiebre alta.



- Se le forma hematomas con facilidad, tiene problemas de coagulación de la sangre o usa medicamentos para prevenirlos.



- Tiene un sistema inmunitario debilitado debido a una enfermedad como la infección por el VIH o consumen medicamentos corticoides, que afectan al sistema inmunitario.



- Está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada.

Una vez vacunado debe seguir:

usando mascarilla, manteniendo distancia física y aplicando todas las medidas sanitarias.

#Vacunarse EsSalud

contra la COVID-19



El proceso de vacunación se realizará de **manera gradual y progresiva**, de acuerdo a la cantidad de dosis que vayan llegando al país.



¿Qué es la VACUNA ARNm COMIRNATY (PFIZER)?



Es una vacuna que se utiliza para prevenir la COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2.

¿La vacuna ARNm COMIRNATY (PFIZER) es segura y eficaz?

Si, se ha comprobado que la vacuna es segura y eficaz. Sin embargo, deberemos seguir llevando mascarilla, manteniendo distancia física, evitando aglomeraciones y aplicando otras medidas sanitarias.



¿Cuántas dosis debe recibir?

Se debe administrar dos dosis, la segunda a los 21 días después de aplicada la primera dosis.

¿Personas con Hipertensión o diabetes pueden recibir la vacuna?

Si, personas con diversas afecciones asociadas a un mayor riesgo de enfermedad grave como la hipertensión, diabetes, asma, enfermedades pulmonares, hepáticas o renales, así como las infecciones crónicas estables y controladas pueden aplicarse la vacuna.

Situaciones especiales que deberá consultar a su médico tratante antes de vacunarse:



- Ha tenido alguna vez una reacción alérgica grave o problemas para respirar después de la inyección de cualquier otra vacuna o después de que se le administrara Comirnaty en el pasado.